


MACHINES À BRODER INDUSTRIELLES

CATALOGUE 2024



 **ricoma**
FRANCE

Notre histoire



MAISON BRODERIE

Suite à une collaboration entre RiCOMA et Maison Broderie, la société Ricoma France est créée. La société RiCOMA International a souhaité élargir son réseau de distributeurs avec la société Maison Broderie en raison de son expertise dans le domaine dans la broderie industrielle sur le marché français.

Depuis 2023, la société Ricoma France assure donc la distribution du modèle MT-8S, MT-10S et CHT2 en France.

Notre showroom & nos formations

Notre showroom est situé à Monteux (15mn de la gare AVIGNON TGV et 10mn de l'autoroute A7 sortie 23).

Sur devis, nous proposons à nos clients une formation à domicile en France métropolitaine. Notre équipe peut ainsi se déplacer chez vous afin de vous former sur votre nouvelle machine à broder Ricoma.

Cette formation vous permet de débiter sereinement sur votre nouvelle brodeuse.



Nos brodeuses industrielles

Série MT-8S & MT-10S

6

Les machines à broder RICOMA de la série MT-8S & MT-10S sont équipées des dernières technologies. Ces brodeuses sont disponibles en modèle mono-tête jusqu'à 4-têtes. Silencieuses, légères et peu encombrantes, les brodeuses RICOMA MT-8S sont idéales pour les professionnels de la broderie.



Brodeuse mono-tête MT-2001-8S

i À partir de 8 790,00€



Brodeuse 3-têtes MT-2003-8S

i À partir de 18 790,00€



Brodeuse 4-têtes MT-1504-8S

i À partir de 22 790,00€

Les machines à broder RICOMA de la série CHT2 sont conçues pour la broderie en grande série. Ces brodeuses sont disponibles en modèle 8-têtes et 12-têtes. Les composants de nos modèles CHT2 permettent une production 24h/24 et 7j/7. Ces machines à broder sont idéales pour les ateliers qui réalisent de la broderie en très grande série.



Brodeuse 8-têtes CHT2

i À partir de 38 790,00€



Brodeuse 12-têtes CHT2

i À partir de 44 790,00€

Série MT-8S & MT-10S

Les machines à broder RICOMA de la série MT-8S et MT-10S sont équipées des dernières technologies. Ces brodeuses sont disponibles en modèle mono-tête jusqu'à 4-têtes. Silencieuses, légères et peu encombrantes, les brodeuses RICOMA MT-8S sont idéales pour les professionnels de la broderie.

i À partir de 8 790,00€



Brodeuse mono-tête MT-2001-8S




Brodeuse 3-têtes MT-2003-8S



Brodeuse 4-têtes MT-1504-8S


Série MT-8S & MT-10S

Caractéristiques brodeuse mono-tête MT-2001-8S




- | | |
|---|---|
| A 20 aiguilles pour broder jusqu'à 20 couleurs | E Entrée USB |
| B Changement de couleur automatique | F Écran LCD 8" |
| C Surface de broderie : 50 x 36 cm | G Vitesse réglable jusqu'à 1200 tr/min |
| D Système coupe-fil automatique | H Dimension : 77 x 83 x 78 cm |

Caractéristiques brodeuse 3-têtes MT-2003-8S



- | | |
|---|---|
| A 20 aiguilles pour broder jusqu'à 20 couleurs | E Entrée USB |
| B Changement de couleur automatique | F Écran LCD 8" |
| C Surface de broderie : 50 x 36 cm | G Vitesse réglable jusqu'à 1000 tr/min |
| D Système coupe-fil automatique | H Dimension : 77 x 191 x 162 cm |

Caractéristiques brodeuse 4-têtes MT-2004-8S



- | | |
|---|---|
| A 15 aiguilles pour broder jusqu'à 15 couleurs | E Entrée USB |
| B Changement de couleur automatique | F Écran LCD 8" |
| C Surface de broderie : 40 x 36 cm | G Vitesse réglable jusqu'à 1000 tr/min |
| D Système coupe-fil automatique | H Dimension : 77 x 191 x 162 cm |

Accessoires

Un large ensemble d'accessoires est compris à l'achat d'une brodeuse MT-8S ou MT-10S:

- Un châssis pour votre brodeuse
- 11 cadres de broderie de 6 formats différents
- Support de broderie pour casquette
- Pack de démarrage avec bobines, aiguilles et stabilisateurs

L'ensemble de ces accessoires vous permettront de commencer à utiliser votre machine à broder dès sa réception

Pour vous fournir en cadres magnétiques, vous pouvez nous contacter directement par mail à:

contact@ricma-france.com

Synthèse des caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRODEUSES RICOMA FRANCE			
 ricoma FRANCE	MONO-TÊTE Lien vers le produit	3-TÊTES Lien vers le produit	4-TÊTES Lien vers le produit
Prix	8 790€ HT	18 790€ HT	22 790€ HT
Modèle	MT-2001-8S	MT-2003-8S	MT-2004-8S
Marque	Ricoma France		
Tête	1	3	4
Nombre d'aiguilles	20	20 x 3	15 x 4
Zone de broderie	50 x 36 cm	50 x 36 cm	40 x 36 cm
Ordinateur intégré	High-Definition True-Color 8" LCD Touch Screen		
Vitesse maximale	1200 tr/min	1000 tr/min	1000 tr/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRODEUSES RICOMA FRANCE

	MONO-TÊTE Lien vers le produit	3-TÊTES Lien vers le produit	4-TÊTES Lien vers le produit
Dimension machine avec support	77 x 83 x 162 cm	77 x 191 x 162 cm	77 x 191 x 162 cm
Poids net	145 kg	390 kg	430 kg
Poids brut	210 kg	580 kg	630 kg
Intervalle entre deux têtes	/	60,5 cm	40 cm
Zone de broderie de la coiffe	270°	270°	215°
Voltage	90-240 V		
Consommation électrique	200 W	300 W	300 W
Bobineuse canettes	Modèle AC110V-230V		
Mémoire	20 millions de points ou 200 motifs		

Série CHT2

Les machines à broder RICOMA de la série CHT2 sont conçues pour la broderie en grande série. Ces brodeuses sont disponibles en modèle 8-têtes et 12-têtes. Les composants de nos modèles CHT2 permettent une production 24h/24 et 7j/7. Ces machines à broder sont idéales pour les ateliers qui réalisent de la broderie en très grande série.

i À partir de 38 790,00€



Brodeuse 8-têtes CHT2

i À partir de 38 790,00€




Brodeuse 12-têtes CHT2

i À partir de 44 790,00€


Série CHT2

Caractéristiques brodeuse 8-têtes CHT2-1508-10.4S



- | | |
|---|---|
| A 15 aiguilles pour broder jusqu'à 15 couleurs | E Entrée USB |
| B Changement de couleur automatique | F Écran LCD 10.4" |
| C Surface de broderie : 40 x 45 cm | G Vitesse réglable jusqu'à 1000 tr/min |
| D Système coupe-fil automatique | H Dimension : 123 x 430 x 165 cm |

Caractéristiques brodeuse 12-têtes CHT2-1512-10.4S



- | | |
|---|---|
| A 15 aiguilles pour broder jusqu'à 15 couleurs | E Entrée USB |
| B Changement de couleur automatique | F Écran LCD 10.4" |
| C Surface de broderie : 40 x 45 cm | G Vitesse réglable jusqu'à 1000 tr/min |
| D Système coupe-fil automatique | H Dimension : 123 x 596 x 165 cm |

Accessoires

Un large ensemble d'accessoires est compris à l'achat d'une brodeuse CHT2 8-têtes:

- Un châssis pour votre brodeuse
- 80 cadres de broderie de 6 formats différents
- Support de broderie pour casquette
- Pack de démarrage avec bobines, aiguilles et stabilisateurs

L'ensemble de ces accessoires vous permettront de commencer à utiliser votre machine à broder dès sa réception

Pour vous fournir en cadres magnétiques, vous pouvez nous contacter directement par mail à:

contact@ricoma-france.com

Synthèse des caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRODEUSES RICOMA FRANCE		
	8-TÊTES CHT2 Lien vers le produit	12-TÊTES CHT2 Lien vers le produit
Prix	38 790€ HT	44 790€ HT
Modèle	CHT2-1508-10.4S	CHT2-1512-10.4S
Marque	Ricoma France	
Tête	8	12
Nombre d'aiguilles	15 x 8	15 x 12
Zone de broderie	40 x 45 cm	40 x 45 cm
Ordinateur intégré	High-Definition True-Color 10.4" LCD Touch Screen	
Vitesse maximale	1000 tr/min	1000 tr/min

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRODEUSES RICOMA FRANCE

	8-TÊTES CHT2 Lien vers le produit	12-TÊTES CHT2 Lien vers le produit
Dimension machine avec support	123 x 430 x 165 cm	123 x 596 x 165 cm
Poids net	1000 kg	1500 kg
Poids brut	1120 kg	1700 kg
Intervalle entre deux têtes	40 cm	
Zone de broderie de la coiffe	215°	
Voltage	90-240 V	
Consommation électrique	0.8 kW	1.5 kW
Bobineuse canettes	Modèle AC110V-230V	
Mémoire	70 millions de points ou 200 motifs	

Ordinateur intégré



- Un écran tactile ergonomique permet une utilisation facile et confortable
 - Paramètres de cadres pré-réglés, conçus pour éviter de taper les cadres avec une aiguille.
 - Changement de couleur automatique
 - Touches 172° et 196° intégrées pour faciliter l'entretien de la machine
-
- Décalage et tracé du cadre disponibles pour faciliter la broderie d'application
 - Bouton de traçage en une étape sur l'écran d'accueil
 - Vue 3D du dessin pour une meilleure visibilité
 - Les paramètres de la machine peuvent être exportés et importés pour faciliter la maintenance
 - Nouvelle touche tracé d'aiguille pour optimiser la production de broderie
 - Fonction de capture d'écran intégrée
 - Système de gestion de fichiers intégré
 - Dispositif de traçage laser disponible en option
 - Prise en charge de plus de 13 langues différentes
 - Grande capacité de mémoire : 20 millions de points ou 200 motifs
 - Transfert de fichiers par USB et Ethernet via un logiciel sur PC
 - La machine lit plusieurs formats de dessins tels que DST et DSB
 - Système puissant de réglage des paramètres. Les paramètres peuvent être ajustés

Passer une commande

1. Paiement

Sécurité



Le paiement de nos brodeuses se fait directement sur notre site internet.

Sécurité: votre paiement est sécurisé de bout en bout par le certificat SSL.

Méthode de paiement



Virement bancaire



Carte bancaire

Dans le cas d'un paiement échelonné, vous devez compléter notre mandat de prélèvement SEPA que vous trouverez en méthode de paiement lors de votre commande.

Ensuite, vous recevrez une facture avec votre échéancier de paiement et un contrat de paiement à signer électroniquement. A la réception de ces pièces, votre commande sera validée.

La première mensualité est de 50% du montant total TTC.

Le restant dû est ensuite divisé de 2 à 7 mensualités.



Carte bancaire

1

Ajout du produit à votre panier

Ajoutez à votre panier la brodeuse souhaitée

2

Paiement

Accédez à votre panier et effectuez le paiement par carte bancaire




Entrez vos informations de facturation et de livraison

✓

Validation de votre commande

Votre commande sera validée à la réception du paiement par carte bancaire



Virement bancaire

1

Création d'un devis

Cliquez sur « demander un devis » sur la page produit d'une de nos brodeuses

2

Paiement

À la réception du devis, réalisez le virement bancaire à destination du RIB indiqué sur le devis



Indiquez votre référence devis en référence bénéficiaire lors du virement

✓

Validation de votre commande

Votre commande sera validée à la réception du virement bancaire

2. Livraison

Nos brodeuses industrielles sont livrées par le transporteur Kuehne+Nagel ou d'autres sociétés de transport. Nous emballons nos machines à broder dans des caisses en bois solides sur palettes.

Le transporteur décharge votre palette en rez-de-chaussée devant votre garage, atelier ou directement sur le trottoir.

CARACTÉRISTIQUES LIVRAISONS BRODEUSES MAISON BRODERIE		
 ricoma FRANCE	Dimension palette	Poids total palette
MONO- TÊTE MT8S	121*93*92 cm	200 kg
3-TÊTES MT8S	210*93*175 cm	580 kg
4-TÊTES MT8S	210*93*175 cm	630 kg
8-TÊTES CHT2	450*130*175 cm	1120 kg
12-TÊTES CHT2	620*130*175 cm	1700 kg

SAV

Le SAV est disponible du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Joignable par mail à : contact@ricoma-france.com avec une réponse sous 24 à 48h.

L'envoi de photos et/ou vidéos nous permet d'identifier plus facilement le problème rencontré et vous apportez un dépannage ou une assistance rapide et efficace.



TÉL.

04 13 33 39 75



ADRESSE

181 Avenue de l'Europe 84170 Monteux - FRANCE



MAIL

contact@ricoma-france.com



SITE INTERNET

www.ricoma-france.com

